

LA GAMME

D'ASPIRATEURS WÜRTH

Pour un nettoyage professionnel



M-CUBE®
BATTERY-SYSTEM

LE NOUVEL ASPIRATEUR- SOUFFLEUR UNIVERSEL SANS FIL AMTS 18-L COMPACT

Nettoyage à sec avec une mobilité illimitée.

Ce robuste aspirateur-souffleur sans fil est la solution idéale pour les chantiers et autres sites sans alimentation électrique et l'assistant parfait pour les artisans à la recherche d'une flexibilité maximale. Plus de manipulation, ni de câble électrique encombrant. Cet aspirateur-souffleur à sec permet une mobilité illimitée, avec un design compact, une grande réactivité et une longue durée de vie. Celle-ci est garantie par notre puissant bloc batterie Li-Ion 18 V M-CUBE® qui peut aussi équiper d'autres machines performantes de notre gamme Li-Ion 18 V M-CUBE®.


NOUVEAUTÉ

dans la gamme des machines à batterie M-CUBE®



VERS L'AUTONOMIE

AMTS 18-L COMPACT



Aspiration à sec



Fonction souffleur



Classe de poussières L



Capacité de la cuve



Nettoyage filtre semi-automatique



Niveaux de puissance



Raccord d'aspiration pour machines

M-CUBE®
BATTERY-SYSTEM

Parfaitement adapté au nettoyage de véhicules et utilisation mobile :



Puissance et performance

- Deux niveaux de puissance : puissance "MAX" ou mode "ECO" pour une durée d'utilisation prolongée par charge de batterie.
- Puissance d'aspiration constante et élevée, et filtre longue durée grâce au nettoyage semi-automatique.



Bloc batterie M-CUBE®

- Compatible avec toutes les machines Li-Ion 18 V M-CUBE®.



Utilisation mobile

- Coque résistante avec renforts caoutchouc pour éviter rayures et glissements lors de la pose.
- Longueur du flexible : 2,5 m.
- Une poignée pour faciliter le transport et une bandoulière supplémentaire pour se déplacer aisément.



Différentes fonctions

- 1 Mode « aspirateur » pour l'évacuation des poussières et le nettoyage.
- 2 Mode « souffleur » pour l'expulsion des poussières et le séchage.



Aspiration des poussières

Adaptateur de raccordement pour l'évacuation directe des poussières des machines.



Accessoires

Suceur à fente intégré et logements pour adaptateur et brosse.



Classe de poussières

La certification classe de poussières L garantit une aspiration de 90 % des poussières selon la norme EN 60335-2-69.

Contenu de la référence Art. N° 5701 400 000 *	
Désignation	Art. N°
Flexible d'aspiration à clips 2,5 m (DN 35)	5701 700 002
Suceur rond à clips 13 cm (DN 35)	5701 700 007
Suceur à fente 20,5 cm (DN 35)	5701 700 001
Adaptateur d'aspiration à clips 5,5 cm (DN 35)	5701 700 006
Sac à poussières en toile	5701 700 004
Filtre à air plis papier	5701 700 003
Bandoulière réglable	5701 700 005

* la batterie et le chargeur ne sont pas inclus (en option)

Accessoires	Art. N°
Chargeur Li-Ion 18 V ALG 18/6 fast M-CUBE®	5705 860 000
Batterie Li-Ion 18 V / 2 Ah M-CUBE®	5703 420 000
Batterie Li-Ion 18 V / 4 Ah M-CUBE®	5704 180 000
Batterie Li-Ion 18 V / 5 Ah M-CUBE®	5703 450 000
Suceur siège plastique (DN 35)	0702 400 233
Brosse universelle plastique (DN 35)	0702 400 425
Brosse ronde droite plastique (DN 35)	0702 400 427
Tube coudé plat large plastique (DN 35)	0702 400 909

PLEINE PUISSANCE POUR UNE UTILISATION MAXIMALE

Notre gamme de machines électroportatives Würth Master M-CUBE® se diversifie ! Non seulement, vous pouvez visser, percer, coller ou joindre sans être embarrassé(e) par un câble, désormais vous pouvez aussi aspirer. Pleine puissance, liberté de mouvement maximale et autonomie.

La technologie de batterie intelligente M-CUBE® garantit que votre aspirateur ne perdra pas en puissance pendant l'utilisation.

- La soudure des cellules intégrées protège la batterie contre les surchauffes et les vibrations.
- Le témoin des LED indique la charge restante.
- Gestion intelligente pour une puissance élevée et une durée de vie optimale.
- Les renforts caoutchouc du bloc-batterie forment une base sûre et antidérapante.
- Le contrôle électronique de chaque cellule augmente la durée d'utilisation de la batterie.
- Capacité de batterie 5 Ah, pour une autonomie importante par charge de batterie ; batteries 4 Ah et 2 Ah également disponibles.

**INSPIRÉ PAR VOUS,
DEVELOPPÉ PAR WÜRTH.**





GAMME D'ASPIRATEURS

WÜRTH



	Aspirateur-souffleur poussières sans fil	Aspirateur poussières à fil	
Modèle	AMTS 18-L compact	TSS 7-L basic	TSS 12 compact
Référence	Art. N° 5701 400 000	Art. N° 0701 117 0	Art. N° 0701 113 1
Aspiration eau	-	-	-
Tension batterie	18 V	-	-
Classe de poussières	L	L	L
Puissance absorbée	350 W	850 W	800 W
Débit d'air	21 L/s	40 L/s	53 L/s
Dépression	11 kPa	22 kPa	24 kPa
Capacité cuve	4 L	7 L	12 L
Longueur du câble	-	7,5 m	12 m
Diamètre nominal	35 mm	35 mm	35 mm
Longueur x largeur x hauteur	375 x 225 x 275 mm	310 x 285 x 375 mm	410 x 315 x 340 mm
Poids	4,2 kg	3,5 kg	6,6 kg
Nettoyage du filtre	Semi-automatique	-	-
Nettoyage du filtre en 2 temps	-	-	-
Variateur de vitesse	Modes ECO / max.	-	-
Contrôle du débit d'air	-	-	-
Antistatique	-	-	-
Niveau sonore	61 dB	62 dB	62 dB
Indice de protection IP	-	-	-
Raccord pour machine	•	-	-
Prise électrique	-	-	•
Pare-chocs cuve	-	-	-
Bandoulière	•	•	-
Support pour coffrets SYSKO	-	-	-

Ultra léger et silencieux, ou volumineux et puissant, pour le chantier, l'atelier ou le bureau.

La gamme d'aspirateurs WÜRTH sort le grand jeu pour éliminer les poussières et saletés, et utiliser la machine adaptée à chaque situation : fonctionnelle, efficace et puissante. Votre meilleur choix en matière de qualité professionnelle et de nettoyage impeccable.



Aspirateurs industriels eau et poussières à fil

ISS 30-L Art. N° 0701 132 0	ISS 30-L auto Art. N° 0701 133 0	ISS 40-M auto Art. N° 0701 143 0	ISS 50-L auto Art. N° 0701 153 0
•	•	•	•
-	-	-	-
L	L	M	L
1380 W	1380 W	1380 W	1380 W
74 L/s	74 L/s	74 L/s	74 L/s
23 kPa	23 kPa	23 kPa	23 kPa
30 L	30 L	39 L	51 L
7,5 m	7,5 m	7,5 m	7,5 m
35 mm	35 mm	35 mm	35 mm
540 x 370 x 560 mm	560 x 370 x 580 mm	560 x 370 x 655 mm	640 x 370 x 1045 mm
11,8 kg	14,2 kg	15,1 kg	19,3 kg
Semi-automatique	Automatique	Automatique	Automatique
-	•	•	•
-	•	•	•
-	-	•	-
•	•	•	•
70 dB	69 dB	68 dB	68 dB
IP X4	IP X4	IP X4	IP X4
-	•	•	•
•	•	•	•
-	•	•	•
-	-	-	-
•	•	•	•


FONCTIONS POLYVALENTES, MEILLEUR SERVICE

Le travail professionnel engendre de la poussière et des salissures. Il n'est donc pas étonnant de retrouver de la poussière, des particules, de la moisissure, ainsi que des résidus solides ou liquides, dans tous les chantiers, entreprises du bâtiment et ateliers. Autant les éliminer vite et le plus efficacement possible. Les aspirateurs industriels Würth Master sont des appareils universels destinés à l'enlèvement de toutes les salissures sur les chantiers. Grâce à une conception résistante, durable et maniable, à des roues robustes et des roulettes résistantes, ils sont faciles à manœuvrer.

Avantages :

- Utilisation universelle et professionnelle dans les bureaux et les industries.
- Conception robuste et manipulation aisée.
- Puissance d'aspiration élevée et constante même sur de longues durées d'utilisation.
- Plusieurs capacités et une large gamme d'accessoires.
- Coûts d'entretien faibles.

Fonctions :



Aspiration eau et poussières / mode souffleur

Aspiration de l'eau ou de poussières sèches comprenant également une fonction pour souffler, avec un système de filtre totalement adapté pour souffler et sécher.



Certification classe de poussières

Classe de poussières L (poussières légères) et classe de poussières M (poussières à risque moyen, par exemple sciures de bois, poussières d'enduit ou de béton).



Capacité de la cuve

Différentes contenances de cuves pour la poussière aspirée.



Nettoyage de filtre

Système de nettoyage de filtre automatique et semi-automatique pour garantir une puissance d'aspiration constante, élevée et sur de longues durées d'utilisation.



Niveaux de puissance et variateur de puissance d'aspiration

Mode MAX ou ECO pour une durée d'utilisation importante par charge de batterie, et réglage de la puissance d'aspiration.



Antistatique

Protection contre les charges électrostatiques grâce à une mise à la terre et à des accessoires conducteurs pour évacuer l'électricité statique.



Raccord pour machines électroportatives

Adapté pour le branchement de la machine équipée d'un système d'aspiration des poussières.



Prise avec capteur à effet Hall

Pour une reconnaissance automatique de la puissance, permet à l'aspirateur d'être contrôlé par une machine électrique branchée.

ORSY

Compatible COFFRETS SYSKO

Transport de coffrets SYSKO grâce au support adapté.



MASTERfleet

Location longue durée d'un parc de machines Würth

MASTERfleet est la solution Würth pour la gestion de votre parc machines.

- Plus de 250 références.
- Contrat de location sur 24 et 36 mois.
- Un loyer mensuel tout compris qui prend toutes les réparations en charge.



LE POIDS PLUME

Ne craignez plus les étages !



ASPIRATEUR POUSSIÈRES SÈCHES TSS 7-L BASIC


Idéal pour les escaliers et utilisation mobile

Grâce à sa bandoulière, l'aspirateur le plus léger de notre gamme convient parfaitement aux tâches de nettoyage sur plusieurs étages. Aussi puissant qu'un modèle supérieur, il est extrêmement silencieux et économe.

- Capacité de cuve : 7 L.
- La certification classe de poussières L garantit une aspiration de 99 % des poussières selon la norme européenne EN 60335-2-69.
- Puissance de 850 W et débit d'air de 40 L/s.
- Poids : 3,5 kg seulement.
- Bandoulière ergonomique.
- Puissance d'aspiration élevée et fonctionnement silencieux (62 dB).



Aspiration poussières



Classe de poussières



Capacité de la cuve

Contenu de la référence Art. N° 0701 117 0	
Désignation	Art. N°
Flexible d'aspiration à clips 2 m (DN 35)	0701 117 004
Tube coudé plastique à clips (DN 35)	0701 117 003
Tubes métalliques chromés 33 cm (DN 35)	0702 400 515
Suceur de sol plastique 30 cm (DN 35)	0701 117 006
Sac à poussières en toile	0701 117 001
Filtre à air panier cuve	0701 117 002
Filtre à air plat moteur	0701 113 008

Accessoires	Art. N°
Suceur de sol plastique combi (DN 35)	0701 117 005
Suceur à fente plastique 25 cm (DN 35)	0702 400 390

POUR UN TRAVAIL EN SILENCE



ASPIRATEUR POUSSIÈRES SÈCHES TSS 12 COMPACT

Pour le nettoyage industriel

Aspirer pendant les heures de travail, notre aspirateur aussi mobile que silencieux convient parfaitement à une utilisation dans des zones spacieuses et calmes. Son câble de longueur 12 m peut être facilement emporté ou suspendu à un crochet inclinable. Prise intégrée pour la brosse électrique ESB 280 adaptée au brossage de moquettes et le nettoyage de particules incrustées dans le tissu.

- Capacité de cuve : 12 L.
- Fonctionnement silencieux (62 dB).
- Coque résistante aux chocs avec roues en caoutchouc et support pour flexible d'aspiration.
- Puissance de 800 W et débit d'air de 53 L/s.

Contenu de la référence Art. N° 0701 113 1	
Désignation	Art. N°
Flexible d'aspiration à clips 2 m (DN 35)	0701 117 004
Tube coudé à clips (DN 35)	0702 112 012
Tubes métalliques chromés 33 cm (DN 35)	0702 400 515
Suceur de sol combi (DN 35)	0701 117 005
Suceur à fente plastique 25 cm (DN 35)	0702 400 390
Suceur siège plastique (DN 35)	0702 400 233
Brosse droite plastique (DN 35)	0702 400 427
Sac à poussières en toile	0701 112 010
Filtre à air panier cuve	0701 113 009
Filtre à air plat moteur	0701 113 008
Filtre à air cuve	0701 112 007

Accessoires	Art. N°
Brosse d'aspiration électrique ESB 280	0701 112 001
Sac à poussières en papier	0701 112 011



Aspiration poussières sèches



Capacité de la cuve

LE POLYVALENT SEMI-AUTOMATIQUE

Un classique des ateliers




ASPIRATEUR INDUSTRIEL

ISS 30-L


Pour le nettoyage des ateliers

L'aspirateur universel et ergonomique comprend un système de nettoyage semi-automatique du filtre, idéal pour toutes les interventions de nettoyage dans les industries et ateliers. L'un de nos best-sellers Würth. Il convient parfaitement au nettoyage des plans de travail et des sols, mais aussi pour l'aspiration des véhicules.

- Capacité de cuve : 30 L.
- La certification classe de poussières L garantit une aspiration de 99 % des poussières selon la norme européenne EN 60335-2-69.
- Antistatique grâce à une connexion reliée à la terre ; accessoires conducteurs disponibles en option.
- Logements intégrés pour le suceur à fente, la sangle de maintien pour le flexible d'aspiration et le câble électrique.
- Support adapté pour le transport des coffrets SYSKO.
- Rangement pratique et déplacement aisé.
- Puissance : 1380 W.



Aspiration eau
et poussières



Classe de poussières



Nettoyage de filtre
semi-automatique



Capacité de la cuve



Antistatique

ORSY

Support pour
coffrets SYSKO


Contenu de la référence Art. N° 0701 132 0	
Désignation	Art. N°
Flexible d'aspiration à clips 3 m (DN 35)	0702 400 310
Tube coudé à clips (DN 35)	0702 400 731
Tubes métalliques chromés 55 cm (DN 35)	0702 400 520
Suceur de sol plastique combi 30 cm (DN 35)	0702 400 284
Suceur à fente plastique 25 cm (DN 35)	0702 400 390
Suceur siège plastique (DN 35)	0702 400 233
Sac à poussières en toile	0702 400 071
Filtre à air plis papier	0702 400 367

Accessoires	Art. N°
Flexible d'aspiration antistatique à clips 4 m (DN 35)	0702 400 312
Tube coudé antistatique à clips (DN 35)	0702 400 730
Suceur de sol plastique 36 cm (DN 35)	0702 400 290
Raccord universel antistatique à clips pour machines (DN 35)	0702 400 249
Sac à poussières humides	0702 400 068
Sac à poussières polyéthylène	0702 400 074
Filtre à air plis polyamide	0702 400 191


L'INDISPENSABLE

Utilisable partout et sur toutes les machines portatives avec évacuation des poussières





Aspiration eau
et poussières



Classe de poussières



Capacité cuve



Nettoyage
automatique du filtre



Variateur de la puissance
d'aspiration



Antistatique



Raccord pour machines
électroportatives



Prise électrique

ORSY

Support pour
coffrets SYSKO

ASPIRATEUR INDUSTRIEL EAU ET POUSSIÈRES

ISS 30-L AUTOMATIC

Pour le chantier et l'atelier

Remarquable par un nettoyage automatique du filtre, le « tout-en-un » est aussi l'aspirateur best-seller de Würth. Idéal pour les charpentiers, les couvreurs, les électriciens, les poseurs de revêtements de sol, tous les secteurs du bâtiment et de l'automobile. Intègre une détection des machines électroportatives. Conception résistante et protections contre les chocs, avec des roulettes métalliques ultrarésistantes. Imbattable.

- Capacité de cuve : 30 L.
- La certification classe de poussières L garantit une aspiration de 99 % des poussières selon la norme européenne EN 60335-2-69.
- Le nettoyage automatique du filtre après 15 ou 60 secondes permet une utilisation sans interruption.
- Prise avec capteur à effet Hall pour une détection automatique de la machine électroportative ; raccord universel pour machines inclus.
- Antistatique grâce à une connexion reliée à la terre ; accessoires antistatiques inclus.
- Variateur de la puissance d'aspiration sur 6 niveaux.
- Logements intégrés pour le suceur à fente, la sangle de maintien pour le flexible d'aspiration et le câble électrique.
- Support adapté pour le transport des coffrets SYSKO.
- Puissance : 1380 W.


Contenu de la référence Art. N° 0701 133 5	
Désignation	Art. N°
Flexible d'aspiration antistatique à clips 3 m (DN 35)	0702 400 311
Tube coudé antistatique à clips (DN 35)	0702 400 730
Tubes métalliques chromés 55 cm (DN 35)	0702 400 520
Suceur de sol plastique combi 30 cm (DN 35)	0702 400 284
Suceur à fente plastique 25 cm (DN 35)	0702 400 390
Raccord universel antistatique à clips pour machines (DN 35)	0702 400 249
Sac à poussières en toile	0702 400 071
Filtre à air plis polyamide	0702 400 191

Accessoires	Art. N°
Flexible d'aspiration antistatique à clips 4 m (DN 35)	0702 400 312
Tube coudé plat large plastique (DN 35)	0702 400 909
Suceur de sol plastique 36 cm (DN 35)	0702 400 290
Suceur siège plastique (DN 35)	0702 400 233

LA SÉCURITÉ

Santé protégée avec une classe de poussières M





Aspiration eau
et poussières



Classe de poussières



Capacité cuve



Nettoyage
automatique du filtre



Variateur de la puissance
d'aspiration



Antistatique



Raccord pour machines
électroporatives



Prise électrique

ORSY

Support pour
coffrets SYSKO

ASPIRATEUR INDUSTRIEL EAU ET POUSSIÈRES

ISS 40-M AUTOMATIC

Pour poussières à risque moyen

Jouer la sécurité : cet aspirateur aspire 99,9 % des poussières à risque moyen, par exemple sciures de bois dur, de panneaux de particules, particules de céramique, de béton, de brique ou de peintures.

- Capacité de cuve 39 L.
- La certification classe de poussières M garantit une aspiration de 99,9 % des poussières à risque moyen selon la norme européenne EN 60335-2-69 (hors amiante !).
- Contrôle du débit d'air avec signal sonore indiquant une baisse de la puissance d'aspiration.
- Nettoyage automatique du filtre après 15 ou 60 secondes.
- Prise avec capteur à effet Hall pour une détection automatique de machine électroporatives ; raccord universel pour machines inclus.
- Antistatique grâce à une connexion reliée à la terre ; accessoires antistatiques inclus.


Contenu de la référence Art. N° 0701 143 0	
Désignation	Art. N°
Flexible d'aspiration antistatique à clips 3 m (DN 35)	0702 400 311
Tube coudé antistatique à clips (DN 35)	0702 400 730
Suceur à fente plastique 25cm (DN 35)	0702 400 390
Raccord universel antistatique à clips pour machines (DN 35)	0702 400 249
Sac à poussières en toile	0702 400 072
Sac à poussières polyéthylène	0702 400 074
Filtre à air plis polyamide	0702 400 191

Accessoires	Art. N°
Flexible d'aspiration antistatique à clips 4 m (DN 35)	0702 400 312
Tubes métalliques chromés 55 cm (DN 35)	0702 400 520
Suceur de sol plastique 36 cm (DN 35)	0702 400 290


L'ABSORBEUR DE GRAVATS

Le mastodonte pour les grands chantiers





Aspiration eau
et poussières



Classe de poussières



Capacité cuve



Nettoyage
automatique du filtre



Variateur de la puissance
d'aspiration



Antistatique



Raccord pour machines
électroportatives



Prise électrique

ORSY

Support pour
coffrets SYSKO

ASPIRATEUR INDUSTRIEL EAU ET POUSSIÈRES

ISS 50-L AUTOMATIC

Pour d'importants volumes de poussières et pour des gravats

Le plus grand aspirateur de la gamme a été conçu pour un volume élevé de poussières et de liquide. Résistant, puissant et fiable, doté de roulettes métalliques ultrarésistantes et de poignées push-pull, il convient parfaitement sur les chantiers de démolition, mais aussi dans les industries, les ateliers et pour les machines sur site.












- Capacité de cuve : 51 L.
- La certification classe de poussières L garantit une aspiration de 99 % des poussières selon la norme européenne EN 60335-2-69.
- Nettoyage automatique du filtre après 15 ou 60 secondes.
- Prise avec capteur à effet Hall pour une détection automatique de machine électroportative ; raccord universel pour machines inclus.
- Flexible d'évacuation des liquides à l'arrière de la cuve.
- Antistatique grâce à une connexion reliée à la terre ; accessoires électriques conducteurs inclus.

Contenu de la référence Art. N° 0701 153 0	
Désignation	Art. N°
Flexible d'aspiration antistatique à clips 4 m (DN 35)	0702 400 312
Tube coudé antistatique à clips (DN 35)	0702 400 730
Tubes métalliques chromés 55 cm (DN 35)	0702 400 520
Suceur de sol plastique 36 cm (DN 35)	0702 400 290
Suceur à fente plastique 25 cm (DN 35)	0702 400 390
Raccord universel antistatique à clips pour machines (DN 35)	0702 400 249
Sac à poussières en toile	0702 400 072
Filtre à air plis polyamide	0702 400 191

Accessoires	Art. N°
Tube coudé plat large plastique (DN 35)	0702 400 909
Suceur siège plastique (DN 35)	0702 400 233

ACCESSOIRES


















		Aspirateur-souffleur poussières sans fil	Aspirateur poussières à fil	
Modèle		AMTS 18-L compact	TSS 12 compact	TSS 7-L basic
Référence		Art. N° 5701 400 000	Art. N° 0701 113 1	Art. N° 0701 117 0
Raclettes, tubes et brosses				
Tube coudé plat large plastique (DN 35) Art. N° 0702 400 909		•	•	•
Suceur à fente plastique 25 cm (DN 35) Art. N° 0702 400 390		•	•	•
Suceur siège plastique (DN 35) Art. N° 0702 400 233		•	•	•
Brosse ronde droite plastique (DN 35) Art. N° 0702 400 427		•	•	•
Brosse universelle plastique (DN 35) Art. N° 0702 400 425		•	•	•
Suceur de sol combi (DN 35) Art. N° 0701 117 005		•	•	•
Suceur de sol plastique 36 cm (DN 35) Art. N° 0702 400 290		•	•	•
Suceur de sol plastique 30 cm (DN 35) Art. N° 0701 117 006		•	•	•
Raccords				
Raccord universel antistatique à clips (DN 35) Art. N° 0702 400 249		•	-	-
Adaptateur flexible FESTO Ø ext. 28 mm (DN 35) Art. N° 0702 400 096		-	-	-
Raccord à clips pour WSS 225-E compact Art. N° 0702 121 007		-	-	-



Aspirateurs industriels eau et poussières à fil			
ISS 30-L	ISS 30-L auto	ISS 40-M auto	ISS 50-L auto
Art. N° 0701 132 0	Art. N° 0701 133 0	Art. N° 0701 143 0	Art. N° 0701 153 0
Raclettes, tubes et brosses			
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
-	-	-	-
Raccords			
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•

ACCESSOIRES



Modèle	Aspirateur-suffleur poussières sans fil		Aspirateur poussières à fil	
	AMTS 18-L compact	TSS 12 compact	TSS 7-L basic	
Référence	Art. N° 5701 400 000	Art. N° 0701 113 1	Art. N° 0701 117 0	
Filtres à air et sacs à poussières				
Sac à poussières en toile 4 L Art. N° 5701 700 004		•	-	-
Sac à poussières en toile 7 L Art. N° 0701 117 001		-	-	•
Sac à poussières en toile 12 L Art. N° 0701 112 010		-	•	-
Sac à poussières en toile 30 L Art. N° 0702 400 071		-	-	-
Sac à poussières en toile 50 L Art. N° 0702 400 072		-	-	-
Sac à poussières humides 40 L Art. N° 0702 400 068		-	-	-
Sac à poussières en papier renforcé 50 L Art. N° 0702 400 188		-	-	-
Sac à poussières en papier 12 L Art. N° 0701 112 011		-	•	-
Sac à poussières en papier 30 L Art. N° 0702 400 209		-	-	-
Sac à poussières en papier 50 L Art. N° 0702 400 207		-	-	-
Préfiltre membrane Art. N° 0702 400 189		-	-	-
Filtre à air panier cuve 7 L Art. N° 0701 117 002		-	-	•
Filtre à air panier cuve 12 L Art. N° 0701 113 009		-	•	-
Filtre à air plis papier Art. N° 0702 400 367		-	-	-
Filtre à air plis polyamide Art. N° 0702 400 191		-	-	-



Aspirateurs industriels eau et poussières à fil			
ISS 30-L	ISS 30-L auto	ISS 40-M auto	ISS 50-L auto
Art. N° 0701 132 0	Art. N° 0701 133 0	Art. N° 0701 143 0	Art. N° 0701 153 0
Filtres à air et sacs à poussières			
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
•	•	-	-
-	-	•	•
•	•	•	-
-	-	-	•
-	-	-	-
•	•	-	-
-	-	•	•
•	•	•	•
-	-	-	-
-	-	-	-
•	•	•	•
•	•	•	•

WÜRTH FRANCE

SIÈGE SOCIAL

Würth France

Z.I. Ouest - Rue Georges Besse - BP 40013

67158 Erstein Cedex

Tél. 03 88 64 53 00 - Fax 03 88 64 62 00

© Würth France

Marketing / Communication : F.J./V.M.

Studio : C.M.

TD12-20 BROCHURE-ASPIRATEUR-ID03409



À VOTRE SERVICE !



VOTRE CONSEILLER COMMERCIAL
Vous accompagne.



VOTRE PROXI SHOP
Répond à vos besoins immédiats
et ponctuels.

SUIVEZ-NOUS sur Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, Instagram et le blog.



LA BOUTIQUE EN LIGNE
Vous permet de commander
24h/24 et 7j/7.



LE SERVICE RELATION CLIENTS
Vous renseigne et répond à vos questions.
relation.clients@wurth.fr

À CHACUN SON WÜRTH